

Oryginał / kopia

PGE PALIWA SP. Z O.O.

Raport z kontroli Nr 1/TCH/22/90A

Towar : Węgiel indonezyjski 8-25mm
 Data kontroli : 17.11.2022
 Miejsce kontroli : Basen Górniczy
 Sposób próbowania : z pryzmy

1. Próboobranie i przerób wg PN-G-04502:2014-11*

2. Rozdział próbek laboratoryjnych:

- próbka nr 1 – dostarczona do laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Tychy w celu wykonania analiz
- próbka nr 2 – pozostawiona do dyspozycji Zleceniodawcy w magazynie J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Tychy (plomba 0143717)
- próbka nr 3 – rozjemcza, pozostawiona w magazynie J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Tychy (plomba 0143718)

3. Wyniki analizy laboratoryjnej nr 529037/22/TYC:

Lp.	Parametr	Metoda	Wynik
1.	Zawartość wilgoci (W_t^r)	PN-80/G-04511 ^W	7,4 %
2.	Zawartość popiołu (A^r)	PN-G-04560:1998	14,88 %
3.	Zawartość siarki (S_t^r)	PN-G-04584:2001	0,99 %
4.	Wartość opałowa (Q_i^r)	PN-81/G-04513 ^W	24 303 kJ/kg
5.	Zawartość części lotnych (V^r)	PN-G-04516:1998	38,23 %
6.	Zdolność spiekania wg Rogi (RI)	PN-81/G-04518 ^{W,1}	2

Badania zostały wykonane przez laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. o/Tychy akredytowane w tym zakresie przez PCA, Nr AB 079.

^W norma wycofana ze zbioru PKN, niezastąpiona inną normą

¹wynik dla próbki niewzbogaconej

4. Wyniki analizy laboratoryjnej nr 3325/2022:

Parametr	Metoda	Frakcja g/cm ³	Udział wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) (%)
Zawartość kamienia	PN-G-97003:1982 ^{W,G} pkt. 4.3.5	>1,7	1,1
		<1,7	98,9

^W Norma wycofana ze zbioru PKN, niezastąpiona inną normą

^G Badanie nieakredytowane wykonane przez Zewnętrznego Dostawcę Badań Laboratorium Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

*Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, nr AK 011.

Powyższy raport prezentuje wyniki badań w czasie i miejscu kontroli.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
 Monika Smedzik
 Starszy Specjalista
 ds. kontroli paliw i chemikaliów

Sporządził

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
 Sebastian Hofman
 Dyrektor Branży Paliw i Chemikaliów

Zatwierdził

Tychy, 30.11.2022