

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

ŚR.II.7642-7/0939-400 TARNOBRZEG

Tarnobrzeg, dnia 2009-10-07

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 z dnia 25.08.2009r. znak: NT/PO/37/2009, skorygowanego pismem z dnia 08.09.2009r. znak: NT/PO/39/2009, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07 wydanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg dla Ciepłowni Nr 3 zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów

o r z e k a m:

1. Zmieniam za zgodą stron decyzję z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07 w sprawie udzielenia **Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 (REGON: 830337725)** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy 51 MW w Ciepłowni Nr 3, zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, w następujący sposób:

1) pkt II.1.2. otrzymuje brzmienie:

„**II.1.2.** Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj substancji zanieczyszczających	Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok]
1.	Dwutlenek siarki	415
2.	Dwutlenek azotu	131
3.	Pył ogółem	34,2
	Pył zawieszony MP10	27,6"

2) pkt II.3.1. w tabeli nr 5

- Lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	6 500	Eksplatacja kotłów węglowych i urządzeń odpylających"
-----	----------	---	-------	---

3) pkt V.3. otrzymuje brzmienie:

„**V.3. Ilość i jakość paliwa wykorzystywanego w instalacji:**

- rodzaj paliwa - miał węglowy
- maksymalna ilość paliwa - 32 350 Mg /rok
- parametry paliwa - wartość opałowa: nie niższa niż 23 000 kJ/kg
 - zawartość popiołu: nie wyższa niż 20%
 - zawartość siarki całkowitej nie wyższa niż 0,75%".

2. Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu ul. Sikorskiego 4, wystąpiło z wnioskiem z dnia 25.08.2009r. znak: NT/PO/37/2009, skorygowanym pismem z dnia 08.09.2009r. znak: NT/PO/39/2009, o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07 wydanego dla Ciepłowni Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN.

Wnioskodawca, w związku z zamiarem spalania w Ciepłowni miału węglowego gorszej jakości niż dotychczas, wniósł o zmianę warunków ww. pozwolenia dotyczących ilości i jakości paliwa wykorzystywanego w instalacji, dopuszczalnej wielkości emisji rocznej substancji zanieczyszczających do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych. Planowana zmiana sposobu funkcjonowania instalacji powodować będzie wzrost negatywnego oddziaływania Ciepłowni na środowisko, uznano więc że jest to istotna zmiana instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 209 ust. 1 ww. ustawy, wskazany na wstępie wniosek PEC, w wersji elektronicznej (na płycie CD) przekazano Ministrowi Środowiska, do rejestru.

Jednocześnie, dla zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w publicznie dostępnym wykazie danych oraz, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz prawie wnoszenia uwag i wniosków, w 21 dniowym terminie.

W okresie udostępnienia wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Obliczenia zawarte w przedłożonej dokumentacji wykazały, że emisja substancji zanieczyszczających, po zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, nie powoduje przekroczeń standardów emisyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) oraz standardów jakości powietrza określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Wykazały natomiast, że planowane zmiany w pracy instalacji spowodują wzrost emisji rocznej wszystkich substancji zanieczyszczających, wprowadzanych do powietrza poprzez emitor kotłowni oraz wzrost ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych.

Po rozpatrzeniu wniosku PEC stwierdziłem, że planowana zmiana w funkcjonowaniu Ciepłowni Nr 3, uznana za istotną zmianę instalacji, wiąże się z koniecznością zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, Powyższemu nie sprzeciwiają się przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przemawia za tym słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 253 zł – pokwitowanie KP: 012747 z dnia 2009.08.27

2009-10-06

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Wiesława Chaja



Z up. Prezydenta Miasta

mgr Wiktor Ślasiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4
2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 26

PREZYDENT MIASTA TARNOBZĘGA

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

KŚ. V.6223.1.2012

Tarnobrzeg, dnia 2013-07-08

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2013r. poz.267), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 z dnia 05.06.2013r. znak: NO/47/2013, skorygowanego pismem z dnia 21.06.2013r. znak: NO/51/2013, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Nr 3 zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07, zmienioną decyzją z dnia 2009-10-07 znak: ŚR.II.7642-7/09

o r z e k a m:

1. Zmieniam za zgodą stron własną decyzję z dnia 2007-12-28 znak:ŚR.II.7642-2/07, zmienioną decyzją z dnia 2009-10-07 znak: ŚR.II.7642-7/09 udzielającą **Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 (REGON: 830337725)** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw o nominalnej mocy 51 MW w Ciepłowni Nr 3, zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, w następujący sposób:

1) pkt III.1.1 otrzymuje brzmienie:

„**III.1.1.** Charakterystyka miejsc i warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Tabela nr 8

Źródło emisji	Czas pracy (h/rok) zima/lato	Numer i typ emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica wewnętrzna na wylocie emitora (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora (K)
Kocioł wodny WR-10 Nr 1	5000/3700	E1 pionowy otwarty	35,5	0,85	22,3/22,3	455
Kocioł wodny WR-10 Nr 2	5000/-	E2 pionowy otwarty	35,5	0,85	22,3/-	455
Kocioł wodny WR-10 Nr 3	5000/-	E3 pionowy otwarty	35,5	0,85	22,3/-	455

2) pkt III.1.2 otrzymuje brzmienie:

„**III.1.2.** Spaliny z trzech kotłów węglowych WR-10 odprowadzane będą do powietrza, po oczyszczeniu w dwustopniowym układzie odpylania, trzema emitarami stalowym, wolnostojącym (E1; E2; E3)”.

3) uchyla się pkt **VI.2.1.**

2. Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Tarnobrzega, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 216 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) pismem z dnia 30.12.2012r. zawiadomił Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 o przystąpieniu do analizy pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Nr 3 przy ul. Borów BN w Tarnobrzegu, udzielonego decyzją z dnia 2007-12-28, znak: ŚR.II.7642-2/07, zmienioną decyzją z dnia 2009-10-07, znak: ŚR.II.7642-7/09. Jednocześnie wniósł o przedłożenie wszelkich dokumentów, informacji oraz danych dotyczących ww. instalacji celem dokonania oceny co do zgodności warunków i obowiązków nałożonych decyzjami, o których mowa wyżej, ze stanem faktycznym.

W toku prowadzonej procedury w powyższym zakresie spółka PEC pismem z dnia 11.01.2013r. powiadomiła tut. Organ o zmianie warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z instalacji, a to przystąpieniu do użytkowania w Ciepłowni trzech nowych emitorów spalin, indywidualnych dla każdego kotła – w miejsce wspólnego emitora dla wszystkich kotłów. Oprócz parametrów technicznych emitorów nie uległy zmianie inne parametry instalacji, jak również nie uległa zmianie jakość spalnego paliwa.

W efekcie licznej korespondencji prowadzonej pomiędzy organem a stroną pod kątem wpływu dokonanych zmian w instalacji na konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni nr 3 w Tarnobrzegu, w trybie art. 214 bądź art. 215 powołanej na wstępie ustawy P.o.ś, spółka PEC wnioskiem z dnia 05.06.2013r. znak: NO/47/2013, uzupełnionym w dniu 21.06.2013r., o zmianę tegoż pozwolenia w części dotyczącej emisji gazów i pyłów do powietrza. Obliczenia zawarte w przedłożonej dokumentacji wykazały, że po opisanej wyżej zmianie warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, dotrzymywane będą zarówno standardy emisyjne z instalacji, jak i emisja roczna. Ponadto wykazano, że oddziaływanie Ciepłowni na powietrze atmosferyczne ogranicza się do jej terenu. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza nie będzie powodować przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W związku z powyższym tut. Organ uznał, iż wprowadzona zmiana sposobu funkcjonowania instalacji nie stanowi istotnej zmiany instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stąd też niniejsze postępowanie w sprawie kolejnej zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego przeprowadzono w „zwykłym” trybie art. 155 k.p.a.

Za wprowadzeniem wnioskowanych zmian w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym dla Ciepłowni Nr 3, przemawia słuszny interes strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska.

W pkt III.1.1. pozwolenia przedstawiono nową charakterystykę miejsc i warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dla każdego źródła i emitora, a w pkt III.1.2. określono, że spaliny z kotłów węglowych WR-10 odprowadzane będą do powietrza, po oczyszczeniu w dwustopniowym układzie odpylania, trzema emitorami stalowym, wolnostojącym. Ponadto uchylono pkt VI.2.1. pozwolenia wskazujący lokalizację króćca pomiarowego emisji spalin do powietrza na dotychczasowym kominie.

Każdy z nowych emitorów wyposażony jest w stanowisko pomiarowe emisji spalin usytuowane zgodnie z PN-Z-04030-7:1994, stąd też zaniechano wpisywania ich lokalizacji w pozwoleniu. Natomiast pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza winny być prowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 253 zł – pokwitowanie KP: 009814 z dnia 2013.06.21

2013.07.08



z up. PREZYDENTA MIASTA
Jolanta Hyla
Naczelnik Wydziału Spraw
Komunalnych i Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
KS.V.6223.1.2013

Tarnobrzeg, dnia 2013-11-19

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2013r. poz.267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.10.2013r. znak: NO/83/2013 ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4 wraz z załączonym pismem z dnia 14.10.2013r. o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07, zmienionej decyzjami z dnia 2009-10-07 znak:ŚR.II.7642-7/09 i z dnia 2013-07-08 znak:KŚ.V.6223.1.2012, udzielającej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, z uwagi na zmiany właścicielskie

o r z e k a m:

1. Zmieniam za zgodą strony własną decyzję z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07, zmienioną decyzjami: z dnia 2009-10-07 znak:ŚR.II.7642-7/09 i z dnia 2013-07-08 znak:KŚ.V.6223.1.2012, udzielającą Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, w następujący sposób:

– Dotychczasowe zdanie wstępne w orzeczeniu decyzji:

„Udzielam Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 (REGON: 830337725) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 51 MWt w Ciepłowni Nr 3, zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN i określám:”

otrzymuje brzmienie

„Udzielam dla ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 (REGON:830337725) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 51 MWt w Ciepłowni Nr 3, zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN i określám:”

2. Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianami z dniem 14.10.2013r. właścicielskimi Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 na ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4, nowy prowadzący instalację wnioskiem z dnia 21.10.2013r. znak: NO/83/2013 wystąpił o zmianę w tym zakresie decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07, zmienionej decyzjami: z dnia 2009-10-07 znak:ŚR.II.7642-7/09 i z dnia 2013-07-08 znak:KŚ.V.6223.1.2012,

udzielającej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN.

Po rozpatrzeniu ww. wniosku uznano, iż za wprowadzeniem w decyzji wnioskowanej zmiany przemawia słuszny interes strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1232).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wp 20/3.11.19



z up. PREZYDENTA MIASTA

Jolanta Hyla
Naczelnik Wydziału Spraw
Komunalnych i Środowiska

Otrzymują:

1. ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a

PREZYDENT MIASTA TARNOBZREGA

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

KŚ.V.6223.1.2014

Tarnobrzeg, dnia 2014-11-12

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013r. poz.267, z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014, poz.1169),

po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie analizy i zmiany obowiązującej decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07, zmienianej decyzjami: z dnia 2009-10-07, znak: ŚR.II.7642-7/09; z dnia 2013-07-08, znak: KŚ.V.6223.1.2012; z dnia 2013-11-19, znak: KŚ.V. 6223.1.2013, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 51 MWt w Ciepłowni Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, prowadzonej obecnie przez ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4

o r z e k a m:

– Dostosowuję własną decyzję z dnia 2007-12-28 znak:ŚR.II.7642-2/07, zmienioną decyzjami: z dnia 2009-10-07, znak: ŚR.II. 7642-7/09; z dnia 2013-07-08, znak: KŚ.V.6223.1.2012; z dnia 2013-11-19, znak: KŚ.V.6223.1.2013, udzielającą dla:

ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4 (NIP: 867 000 3140; REGON: 830337725) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 51 MWt w Ciepłowni Nr 3, zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, do nowych wymagań formalnych w zakresie:

1. Czasu obowiązywania pozwolenia – art. 188 ust.1 Poś:

pkt X. otrzymuje brzmienie:

„ X. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.”

2. W zakresie i sposobie monitorowania wielkości emisji – art. 211 ust.5 Poś:

Nie nakłada się innych wymagań niż te, które zawarte są w pozwoleniu.

3. Wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania – art. 211 ust.6 pkt 3 Poś:

Nie nakłada się innych wymagań niż te, które zawarte są w pozwoleniu.

4. W zakresie, w sposobie i terminie przekazywania corocznej informacji pozwalającej na ocenę zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu – art. 211 ust.6 pkt 12 Poś:

Nie nakłada się innych wymagań niż te, które zawarte są w pozwoleniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014,poz.1169), które weszło w życie z dniem 05.09.2014r., instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy 51 MWt w Ciepłowni Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Borów BN, prowadzona obecnie przez ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4, nadal jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Do dnia 13.10.2013r. prowadzącym ww. instalację było Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4.

W myśl przepisów przejściowych zawartych w art. 28 ust.2 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1101), instalacje, które nadal są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – pozwolenia zintegrowane wydane dla tych instalacji należy zmienić z urzędu w zakresie zmiany czasu obowiązywania pozwolenia na czas nieoznaczony.

Dodatkowo – jeśli właściwy organ uzna to za konieczne, w zakresie ustalenia:

- zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji zgodnego z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT,
- wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania,
- zakresu, sposobu i terminu przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Tarnobrzega pismem z dnia 22.10.2014r. znak: KŚ.V.6223.1.2014 poinformował ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 4 o rozpoczęciu z urzędu procedury dostosowania treści obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa na wstępie, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2007-12-28 znak: ŚR.II.7642-2/07, z późniejszymi zmianami: z dnia 2009-10-07, znak: ŚR.II.7642-7/09; z dnia 2013-07-08, znak:KŚ.V.6223. 1.2012; z dnia 2013-11-19, znak: KŚ.V.6223.1.2013.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pkt. 1. niniejszej decyzji, dostosowując się do wymagania wynikającego z przepisów art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy Poś, w pkt X. pozwolenia zintegrowanego wprowadzono zapis o nieoznaczonym terminie jego obowiązywania (dotychczas do dnia 28 grudnia 2017r.).

Tut. Organ uznał natomiast, iż nie ma potrzeby wprowadzania do treści wydanego pozwoleniu dla przedmiotowej instalacji spalania paliw, dodatkowych wymagań dotyczących zakresu i sposobu monitorowania emisji, ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz sprawozdawczości. Dlatego też, w pkt 2, 3 i 4 niniejszej decyzji, ze wskazaniem zakresu i odpowiedniej podstawy prawnej, stwierdzono, iż nie nakłada się innych wymagań niż te, które zawarte są w wydanym pozwoleniu.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Jolanta Hyla
Naczelnik Wydziału Spraw
Komunalnych i Środowiska

Otrzymują:

1. ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg
ul. Sikorskiego 4
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Powietrza
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
e-mail: pozwoleniazintegrowane@mos.gov.pl
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Delegatura w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a